

Banvel[®] 4S

Ⓢ **Keskkonnaohtlikkus.** Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara -ja seadmete pesuvene sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. **Esmaabi:** Mistahes mürgitusnähku ilmnenisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeid. **Vastumürk:** Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi. **Hoiutingimused:** Tagatud säilimisajaeg kinnises tehasepakendis on kolm aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0°C ja üle 35°C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virdadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist. **Pakendi purunemisel:** Välja voolanud preparaati katta liiva, saepuru või muu absorberendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Hädaabi telefon 112.

Kahjutustamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendit muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Ⓢ **Darbivägi viela:** 480 g/l dikamba. **Pirmä palidzība.** Sliktas pašajūtas gadījumā izsaukt ārstu. **Antīdoto.** Specifisks antidots nav zināms. Pielietot simptomātisko terapiju. **Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473.** Iepakojuma likvidēšana. Tukšās plastmasas kannas vispirms izmazgā ar ūdeni un likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Tukšās kannas izmantot atkārtoti aizliegts. **Uzglabāšana.** Uzglabāt sausā, tumšā un labi vēdināmā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz 35°C. **Derīguma termiņš: 3 gadi** no izgatavošanas datuma, netvertā oriģinālā iepakojumā. Partijas numuru un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

Ⓢ **Veiklīji medžiaga:** dikamba 480 g/l. **Sandēllavīmas:** Laikyti gerai vėdinamose, užrakini namose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne mažesnėje 0°C temperatūroje. **Tinka naudoti** 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų krūvas. **Kenkšmingumo pašalinimas.** Tušcia pakuotē, produkto likučiai, sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančią tvarką. **Pirmoji pagalba.** Sunegalavus baikite darbą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę. Specifinis priešnuodis nežinomas, todėl taikykite simptominę terapiją. Patekus ant odos, nusivilkite užterštus rūbus ir plaukite gausiu vandeniu kėikiu su muilu. Patekus į akis, gerai praplaukite švari vandeniu. Įkvėpus produkto garų išeikite, į gryną orą. Prarijus produkto, gerkite aktyvintosios anglies ir daug vandens, neskatininkite vėmimo. **Skirtas profesionaliam naudojimui.**

Ⓢ **Hoida lastele kättesaamatus kohas.** Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödadest. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Ⓢ **Sargāt no bērniem.** Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēt un nesmēķēt, darbojoties ar vietu. Pēc profesionālu lietotāju pieprasījuma var saņemt drošības datu lapu. Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, telefons -112.

Ⓢ **Saugoti nuo vaikų.** Laikyti atokiau nuo maisto gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 852362052.

S2, S13
S20/21

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK telefon: Avārijas gadījumā zvanīt: / Informācija teikiamo Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK telefonu: +44 1484 538 444

Ⓢ registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company
Ⓢ registreeritud Syngenta Group Company tirdzniecības zīme
Ⓢ registreerutās Syngenta Group Company preķēs zēnklas

© Syngenta Crop Protection AG



1 litre

syngenta

Banvel® 4S

(E) Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölause ning taara –ja seadmete pesu-vee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. **Esmaabi:** Mistahes mürgitusnähu ilmneisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid. **Vastumürk:** Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada aseptomaatilist ravi. **Holutingimused:** Tagatud säilimisaeag kinnises tehasepakendis on kolm aastat valmistamis kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsesest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0°C ja üle 35°C. Ärge laduge konteinereid kõrgetesse virdadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist. **Pakendi purunemisel:** Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbentiga, kuni segu on täielikult läbi imbinud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Hidaabi telefon 112.

Kahjutustamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud 1 Parast tuhjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölause valmistamiseks. Loputada pakendid muuta kasutuskoõlmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

(U) Darbiga viela: 480 g/l dikamba. **Pirmä palidziba.** Sliktas pašajūtas gadījumā izsaukt ārstu. **Antidots.** Specifisks antidots nav zināms. Pielietot simptomātisko terapiju. **Saindēšanas informācijas centra tālruna numurs: 67042473.** Iepakojuma likvidēšana. Tukšās plastmasas kannas vispirms izmazgā ar ūdeni un likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Tukšās kannas izmantot atkārtoti aizliegts. **Uzglabāšana.** Uzglabāt sausa, tumšā un labi vēdināmā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz 35°C. **Derīguma termiņš: 3 gadi** no izgatavošanas datuma, netvērtā oriģinālā iepakojumā. Partijas numuru un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

(U) Veiklīgi medžiāga: dikamba 480 g/l. **Sandēliavīmas.** Laiktu gerai vėdinamose, užkli namose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto produktų ir pašaro, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne mažesnėje 0°C temperatūroje. **Tinka naudoti** 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje. Nekreaukite į aukštesnes kaip 2 metrai krūvas. **Kenksmingumo pašalinimas.** Tuščia pakuotė, produkto likučiai, sunaikinti pagal Lietuvosje galiojančią tvarką. **Pirmoji pagalba.** Sunegalavus baikite darba ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę. Specifinis priešnuolis nežinomas, todėl taikykite simptominę terapiją. Patekus ant odos, nusivilkite užterštus rūbus ir plaukite gausiu vandeniu kiekiau su muilu. Patekus į akis, gerai praplaukite švari vandeniu. Įkvėpus produkto garų ieseikite, į gryną orą. Prarijus produkto, gerkite aktyvintosios anglies ir daug vandens, neskatinkite vėmimo. **Skirtas profesionaliam naudojimui.**



1 litre

(E) Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

(U) Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vietu. Pēc profesionālu lietotāju pieprasījuma var saņemt drošības datu lapu. Avārijās gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, telefons -112.

(U) Saugoti nuo bērnių. Laikyti atokiau nuo maisto gerimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 852362052.

S2, S13
S20/21

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK
telefon: Avārijās gadījumā zvanīt: /
Informācija teikiama Syngenta Alarm Centre,
Huddersfield, UK telefonu: +44 1484 538 444

© registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company
© registreeritud Syngenta Group Company tirdzniecības zīme
© registreerots Syngenta Group Company preķes zēnkļas

© Syngenta Crop Protection AG

syngenta

BANVEL® 4S

(EST) Taimekaitsevahend. Herbitsiid.
Preparaadi vorm: Vesilahus

Kasutusala: Raskesti tõrjutavate ühe- ja mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks teraviljapõldudel, kesadel ja mittepõllumajanduslikel aladel.

Toimeaine: 480 g/l dikamba
Eesti reg-nr 0045/22.12.04
Reg. tähtaeg 31.12.2008

Esmaabi: Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul voolava veega, püüdes hoida silmalaud avatuna. Viivitamatult konsulteerida silma- või üldarstiga. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte, konsulteerige arstiga. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentrati, pöörduge arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.

Märke arstile: Sümptomid: mittespetsiifilised. **Ravi:** spetsiifiline vastumürk puudub, ravi sümptomaatiline.
Allaneelamise puhul teha maoloputus: 30 g aktiveeritud sütt 0,1 l vee kohta. Lahtistiks kasutada 15 g natriumsulfaati 0,2 l vee kohta.

Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara - ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Preparaadi toime. BANVEL®4S on selekteeriv süsteemne tärkamisjärgne herbitsiid. Toimeaine imendub taimesse peamiselt lehtede kaudu, kuid lisaks absorbeerub ka mulla ja juurte kaudu. Mõjub väga hästi 2,4-D ja MCPA suhtes mittetundlikele umbrohuliikidele nagu kõrvikud, kesalill, vesihein, linnu- ja kirburohud, virn, puju, paiseleht, kassitapp, põld- ja piimohakad, konnatatar, punand, nälghein jt.

Kasutussoovitused. Kasutada tärkamisjärgselt, taliteraviljadel kevadel võrsumisfaasis ja suviteraviljadel 4. ja 5. lehe faasis. Mitte kasutada teraviljadel kõrsumisfaasis. Optimaalne temperatuur pritsimiseks on 15°C ja 20°C vahel. Vältida pritsimist kui on külma oht või kui õhutemperatuur on üle 28°C.

Kulunorm: Teravilli: paagisegus teiste herbitsiididega. Suuremat normi kasutada taliteraviljadel, väiksemat üheaastaste umbrohtude puhul - suviteraviljadel.

Kaer, suvinisu 0,15 - 0,25 l/ha; oder 0,15 - 0,22 l/ha; talinisu, rukis 0,17 - 0,30 l/ha.

Mais: 0,4-0,8 l/ha. Mais kasvufaasis 3-6 lehte (10-20 cm).

Kesad: 0,5 - 0,75 l/ha paagisegus glüfosaadiga.

Mittepõllumajanduslikud alad: 1,0 - 3,0 l/ha paagisegus glüfosaadiga. Mitte kasutada kui on oht kahjustada teisi herbitsiidi suhtes tundlikke taimi: pöösad, puud ja põllukultuurid, nagu suhkrupeet, kartul, kaunviljad, raps, liblikõieliste allakülvid jt.

Paagisegud. Preparaati võib segada paljude agrokeemiliste toodetega. Siiski, kui ei ole spetsiaalselt soovitatud segud, on nende valmistamine kasutaja enda riskil. Soovitame teha eeltest (enda vastutusel ja riskil) planeeritud segudega, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi ja mõju kultuurile, mida töödeldakse testile järgnevatel päevadel.

Pritsimistehnoloogia. Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus ja kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele tundlikele kultuuridele.

Pritsi puhastamine

Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna ning pinna- ja põhjavee reostumist.

Resistentsus. Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete umbrohtude kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsena teabe ja täpsemate soovitusete saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Crop Protection AG edasimüüjaga.

Juriidilised aspektid ja kasutaja risk. Enne preparaadi kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kõik soovitusel toote kasutamiseks põhinevad meie praegustel teadmistel. Kuna toodet ja selle mõju võivad mõjutada tootja kontrollivälised tegurid (näit hoiustamistingimused, äärmuslikud kliimatilised tingimused, äärmuslikud mullastiku tingimused, väär kasutamine või resistentsed umbrohud), ei vastuta tootja kõnealustest teguritest tingitud kahju korvamise eest.

® registreeritud kaubamärk kuulub firmale
Syngenta Group Company
© Syngenta Crop Protection AG
Valmistaja: Prefert a.s. SK-83104 Bratislava
Importijä: AS Agroskai, Laki 12, 10621 Tallinn

BANVEL® 4S

LV Banvels 4S š.k. Reģ. Nr. 0038 Reģ. klase: 2

Šķīstošs koncentrāts. Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, miežu, auzu un kukurūzas sējumos, ganībās, zālajos, uz dzelzceliem, papuvēs un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

Darbīgā viela: 480 g/l dikamba.

Preparāta raksturojums. Banvels ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds. Tā darbīgā viela dikamba divdīgļlapju nezālēs iekļūst galvenokārt caur lapām, kā arī caur saknēm. Banvels iedarbojas uz nezāļu šūnu dalīšanās, izaucot lapu un stublāju deformāciju. Preparātam pārvietojoties augā, seko visa auga un tā sakņu sistēmas atmiršana. Banvelu ieteicams lietot ziemāju un vasarāju graudaugu sējumos pavasarī. Optimālais laiks - graudaugu cerošanas fāze, t.i. 21.-29. fāze pēc Zadoksa. Sākoties graudaugu stiebrošanai miglošanu pārtrauc. Herbicīds vislabāk iedarbojas uz jaunām nezālēm, vēlams 2 lapu fāzē, bet ne vēlāk kā tās ir sasniegušas 4 lapu fāzi un apmēram 5 cm augstumu. Daudzgadīgajām nezālēm minimālais rozetes diametrs ir 5 cm.

Preparāts efektīvi ierobežo daudzas divdīgļlapju nezāles, tai skaitā: tīruma usni (*Cirsium arvense*), kumelītes (*Matricaria spp.*), tīruma zvēri (*Sinapis arvensis*), lauku mikspienes (*Sonchus arvensis*), balandas (*Chenopodium spp.*), parasto virzu (*Stellaria media*), parasto vibotni (*Artemisia vulgaris*), akļus (*Galeopsis spp.*), ķeraiņu madaru (*Galium aparine*), sīkziedu galinsogu (*Galinsoga parviflora*), sūrenes (*Polygonum spp.*), tīruma tītenus (*Convolvulus arvensis*), tīruma nauduli (*Thlaspi arvense*), skābenes (*Rumex spp.*), tīruma pērkonī (*Raphanus raphanistrum*), vijolītes (*Viola spp.*), ārstniecības matuzāli (*Fumaris officinalis*), nātres (*Urtica spp.*), tīruma gauru (*Spergula arvensis*), lauku ilzītes (*Anthemis arvensis*), parasto rudzupuķi (*Centaurea cyanus*), liekto kaķaši (*Amaranthus retroflexus*), parasto mällēpi (*Tussilago farfara*), ceļtekas (*Plantago spp.*), gundeģas (*Ranunculus spp.*), ārstniecības pieneni (*Taraxacum officinale*), Kanādas jānišus (*Erigeron canadensis*), lauka mētru (*Mentha arvensis*), lielo dzelzeni (*Centaurea scabiosa*).

Devas

Ziemas kviešos, rudzos, vasaras kviešos, miežos un auzās: 0,15 - 0,25 l/ha. Graudaugos Banvelu 4S (0,15 - 0,2 l/ha) var lietot maisījumā kopā ar 2,4-D amīnsāli 0,5 - 0,7 l/ha vai MCPA 750 š.k. 0,75 - 1,0 l/ha, vai Granstaru 75 d.g. 6 - 10 gr/ha, vai Grodilū 75 d.g. 20 - 25 gr/ha, vai Lontrelu 300 š.k. 0,1 - 0,2

l/ha. Kukurūzā: 0,4 - 0,8 l/ha; kukurūzu miglo, kad tai ir 3 līdz 6 lapu stadija (10 - 20 cm). Ganībās un zālajos pavasarī: 1,6 - 2,0 l/ha. Dzelzceļam: vasaras sākumā Banvels 4S 0,75 - 1,0 l/ha maisījumā ar 3,0 l/ha glifosātu (360 g/l) preparātiem. Papuvēs: Banvels 4S 0,75 l/ha + glifosāts (360 g/l) 2,0 l/ha. Lauksaimniecībā neizmantojamās platībās: 0,5 - 2,0 l/ha + glifosāts 2,0 - 6,0 l/ha.

Ūdens patēriņš: graudaugos 200 - 250 l/ha; kukurūzā 200 - 350 l/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits - 1 reize sezonā.

Miglošanas apstākļi. Optimālā pielietošanas temperatūra no +10° līdz +20°C. Darbu veiciet tā, lai vismaz pāris stundas pēc tam nebūtu lietus. Strādājot vēsā laikā, preparāta iedarbība ir ievērojami lēnāka.

Nogaidīšanas laiks: 60 dienas kukurūzai, 28 dienas - ganībām, zālājiem.

Ierobežojumi. Preparātu nedrīkst lietot platībās, kur pasēti tauriņzieži. Neveiciet apstrādi, ja temperatūra pārsniedz +28°C, miglojiet pievakarē. Banvelu nelietojiet tad, kad kultūraugi cieš no sausuma, kultūraugu stipri bojājuši kaitēkļi vai augu slimības. Nav ieteicams miglot, ja gaidāma salna.

Kultūraugu uzņēmība. Lietojot saskaņā ar rekomendācijām, visi iepriekš minētie kultūraugi, labi panes Banvelu.

Darba šķidruma sagatavošana. Uzpildīt miglotāja tvertni līdz pusei no vajadzīgā ūdens apjoma. Ie-slēgt maisītāju. Pievienot nepieciešamo preparāta daudzumu, pieliet atlikušo ūdens daudzumu. Maisīšanu turpināt arī miglošanas laikā.

Savietojamība. Banvelu drīkst jaukt ar visiem plaši pazīstamiem fungicīdiem, makro un mikro elementiem, kas domāti graudaugiem. Saubu gadījumā vienmēr pārbaudīt.

Personāla drošība. Profesionālie lietotāji pēc pieprasījuma var saņemt drošības datu lapu. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi. Aizliegts ēst, dzert un smēķēt darba zonā. Izvairieties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai drēbēm. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas rūpīgi jānomazgā seja un rokas. Darba vietā jābūt pieejamām ziepēm un tīram ūdenim. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra un jānomazgā. Pēc darba apmainiet apģērbu.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, telefons -112.

Pirmā palīdzība. Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu un nekavējoties griezties pie ārsta. Uzrādīt preparāta etiķeti - lietošanas instrukciju. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, cietušajam jādod medicīniskā aktīvā ogle ar lielu ūdens daudzumu. Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju. Piezīme. Samanu zaudējušam pacientam nekad neizsauciet vemšanu un nedodiet zāles caur muti.

Saīndēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473.

Vides aizsardzības prasības. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā / izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenskrātuvēm. Augus no tikko apsmidzināta lauka aizliegts vākt pārtikai un lopbarībai. Uz apstrādāta lauka aizliegts ganīt lopus. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā".

Iepakojuma likvidēšana. Preparāta tukšo taru izskalot ar ūdeni trīs reizes, un iegūto šķidrumu izmantot darba šķīduma sagatavošanai. Iepakojumu pēc iztukšošanas likvidēt, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Aizliegta iepakojuma izmantošana citām vajadzībām.

Uzglabāšana. Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz $+35^{\circ}\text{C}$. Sargāt no sasaldēšanas.

Uzglabāšanas ilgums: 3 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā. Partijas numuru un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

Lietotāja atbildība. Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Ražotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles.

® reģistrēta Syngenta Group Company tirdzniecības zīme

Ražotājs: Prefert a.s. SK-83104 Bratislava

Importētājs: "Augu Aizsardzības Serviss" SIA, Lielvārdes iela 41, Rīga, tālr. 67553685

BANVEL® 4S

Ⓛ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

A-7254B.
Reg. Nr. 0007H/05

Vandens tirpalas

Herbicidas.

Banvel 4 S - herbicidas, skirtas vienametėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, vasariniuose miežiuose, avižose, kukurūzuose, pievose ir ganyklose, geležinkelio sankasose.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

Veikloji medžiaga:

dikamba 480 g/l.

Veikimo būdas. Sisteminis atrankinio veikimo herbicidas. Veikloji medžiaga į augalą patenka per lapus bei šaknis. Dikamba slopina jautrių piktžolių rūšių meristeminių audinių augimą. Gerai naikina dviskiltes piktžoles.

Naikina

Vienametės bei dvimetės dviskiltes piktžoles: burnočius, raudonžiedį progailį, bobramunius, triskiautį lakišų, bastučius, trikertę žvaginę, rugiagėlę, balandas, smalkinį tvertiką, dirvinę aklę, kibųjį lipiką, raudonžiedę notrelę, paprastąją gaivą, ramunes, dirvinę neužmirštuolę, pūdyminę aguoną, rūgtis, dirvinį ridiką, daržinę pienę, dirvinę čiūžutę, dirvinį garstuką, paprastąjį kežį, vienmetę notrą, gailiąją dilgėlę, žvirbliarūtę.

Daugiametės piktžoles: Paprastąjį kietį, dirvinę usnį, plačialapį gyslotį, vijoklius, rūgštynes, dirvinę pienę, paprastąją naktinžiedę, paprastąją kiaulpienę.

Pastabos. Didesnės produkto normos naudojamos, kai yra peraugusios arba gausiai išplitusios piktžolės ir jei pasėlyje vyrauja kibiejį lipikai. Nepurkšti, kai naktį galimos šalnos, esant labai sausiems

orams, kai gausi rasa ir kai oro temperatūra didesnė kaip +28°C ar žemesnė kaip +10°C. Stenkitės, kad produkto nepatektų ant greta augančių žemės ūkio augalų. Nenaudokite pasėliuose herbicido paveiktuose šalnų, potvynių, sausrų, ligų ir kenkėjų antplūdžių ar kitų nepalankių sąlygų.

Fitotoksiškumas. Tinkamai naudojamas nėra fitotoksiškas.

Sėjomaina. Tinkamai naudojamas jokio poveikio kitiems sėjomainos augalams neturi.

Tirpalo ruošimas

Vandens norma - 200 - 300 l/ha. Jeigu pasėlis tankus ir daug piktžolių, naudoti didesnį vandens kiekį. Tirpalą galima ruošti purkštuvu rezervuare. Ketvirtadalį rezervuaro pripilkite vandens, įjunkite maišytuvą ir supilkite reikiamą preparato kiekį. Į purkštuvą supilkite trūkstamą kiekį vandens ir išmaišykite. Paruoštą tirpalą būtina sunaudoti per 24 valandas, nes herbicidas gali tapti neveiksmingas. Paruoštas tirpalas linkęs susisluoksniuoti, todėl prieš naudojant gerai išmaišyti.

Naudojimas

Žemės ūkio augalai	Produkto norma l/ha	Naudojimo laikas
Žieminiai ir vasariniai kviečiai, rugiai, miežiai, avižos	0,15 - 0,3	Krūmijimosi tarpsniu, žieminiuose javuose piktžolėms turint 3-4, vasarojuje - 2-5 lapelius
Kukurūzai	0,4 - 0,8	kukurūzams turint 3 - 6, piktžolėms 2-6 lapelius
Pievos ir ganyklos	1,6 - 2,0	pavasarij, kai piktžolės jaunos ir aktyviai vegetuoja
Geležinkelio sankasose	0,75 - 1,0 l/km	purškama pirmoje vasaros pusėje iki rūgpjūčio vidurio mišniuose su glifosatais

Purškimo technika

Produktas skiedžiamas vandeniu ir purškiamas ant vegetuojančių augalų tinkamai sureguliuotu purkštuvu. Purkštuvus turi turėti gerą maišymo mechanizmą ir tinkamus purkštukus.

Purkštuvo plovimas

Baigę darbą, vandeniu kruopščiai išplaukite purkštuvą. Po to ketvirtadalį purkštuvo pripilkite vandens, įpilkite vieną litrą chlorkalkių tirpalo ir 15 minučių pamaišę išpurkškite ant apdoroto ploto. Purkštuvą ir nuimtus purkštukus dar kartą išplaukite švari vandeniu.

Aplinkos apsauga

Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų preparato likučiais, tirpalo likučiais ar vandeniu, naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti. Neleisti ganytis gyvuliams ką tik po purškimo.

Kenksmingumo pašalinimas

Tuščia pakuotė, produkto likučiai, likęs tirpalas sunaikinami pagal Lietuvoje galiojančią tvarką.

Darbų sauga

Saugokitės, kad produkto nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Nėkvėpuokite produkto dulksna. Baigę darbą, prieš valgydami, gerdami, rūkydami plaukite rankas bei veidą vandeniu ir muilu. Dirbdami dėvėkite specialią aprangą, asmenines veido ir akių apsaugines priemones. Po darbo aprangą išplaukite, o apsaugines priemones išvalykite.

Pirmoji pagalba

Sunegalavus baikite darbą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę. Specifinis priešnuodis nežinomas, todėl taikykite simptominę terapiją. Patekus ant odos, nusivilkite užterštus rūbus ir plaukite gausiu vandens kiekiu su muilu. Patekus į akis, gerai praplaukite švari vandeniu. Įkvėpus produkto garų išėikite, į gryną orą. Prarijus produkto, gerkite aktyvintosios anglies ir daug vandens, neskatinkite vėmimo.

Sandėliavimas

Laikyti gerai vėdinamose, užrakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne mažesnėje 0°C temperatūroje.

Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrai krūvas.

Teisiniai aspektai

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

Naudotojo atsakomybė

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių pikžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių pikžolių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neat-sako.

Gamintojas - Prefert a.s., SK-83104, Bratislava

Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija

Importuotojas ir platintojas:

UAB "Kustodija", Laisvės pr. 117A, 2022 Vilnius, tel. 85230 17 25

UAB "Litagros chemija", Savanorių pr. 173, Vilnius, tel. 85236 16 90

® registruotas Syngenta Group Company prekės ženklas

© Syngenta Crop Protection AG

GLUE PAGE
NO TEXT ON THIS PAGE

